

DESDE 2008

# FABRICAÇÃO DE ELEVADORES RESIDENCIAIS / COMERCIAIS, PLATAFORMAS CABINADAS, PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE, E MONTA CARGAS



**Há mais de 15 anos, estamos aqui por você!** Atuamos em todo o Brasil, com qualidade, segurança e tecnologia. Nossa equipe é formada por engenheiros e profissionais altamente capacitados, seguindo criteriosamente regras e normas de segurança pertinentes a cada tipo de equipamento.

Orientações importantes são necessárias antes de contratar uma empresa para a construção ou manutenção dos elevadores de acessibilidade, seja na sua empresa ou na sua casa.



## GARANTIA DE ENTREGA

A **Mercury** faz uma apólice de seguro que garante 100% do valor investido no projeto até a entrega do equipamento.

- \* Sujeito a aprovação cadastral do contratante pela seguradora.
- \* Somente pessoa jurídica



34 **3210-2848** | 34 **99795-1898**

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327

## FABRICAÇÃO DE **ELEVADORES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS**

Desenvolvido com alta qualidade e tecnologias Mercury, nossos elevadores oferecem atributos de alto padrão em acabamento, conforto e funcionalidades.

[+ Mais detalhes](#)

## FABRICAÇÃO DE **PLATAFORMAS CABINADAS**

Para quem busca praticidade, custo benefício sem abrir mão de alta qualidade e tecnologias Mercury. Ideal para casas de alto padrão, excelente acabamento, conforto e funcionalidades.

[+ Mais detalhes](#)

## FABRICAÇÃO DE **PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE**

Utilizados na locomoção de cadeirantes, idosos, gestantes, portadores de mobilidade reduzida, sem abrir mão de conforto, bem-estar e um design moderno.

[+ Mais detalhes](#)

## FABRICAÇÃO DE **ELEVADORES DE CARGA (MONTA CARGA)**

Destinados ao uso industrial, supermercados, atacadistas e lojas de grande porte. Oferecemos equipamentos para atender às necessidades de trabalho com segurança.

[+ Mais detalhes](#)



34 **3210-2848** | 34 **99795-1898** 

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327



## FICHA TÉCNICA

# ELEVADORES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

- Capacidade e quantidade de paradas de acordo com a necessidade do cliente;
- Dimensões do fosso de acordo com o espaço disponível;
- Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico com percurso máximo de 14 m - Sistemas Lateral, Enterrado ou Telescópico, com ou sem conforto total (2 velocidades - partidas e paradas suaves);
- Freios de segurança e de emergência;
- Painel de comando eletrônico MERCURY;
- Portas de Pavimento automáticas com acabamento em EPOXI ou INOX.



## CABINE DO ELEVADOR

- IPD – Indicador de Posição e Direcionamento;
- Dimensões da Cabine de acordo com a necessidade do cliente;
- Cabine em aço carbono com pintura automotiva ou em aço INOX;



34 **3210-2848** | 34 **99795-1898**

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327

- Porta de Cabina Automática - Abertura Lateral em aço carbono com pintura automotiva ou aço INOX;
- Silencioso e confortável;
- Caixa de Inspeção;
- Luz de Emergência;
- Interfone;
- Piso em chapa xadrez alumínio antiderrapante;
- O acesso para entrar e sair da plataforma, nos vários pavimentos, pode ser do mesmo lado, por lados opostos ou por lados adjacentes (a 90°).



## BOTOEIRAS E DISPLAY DIGITAIS

Botoeiras e Display Digitais em INOX com informações de capacidade de carga, sentido de movimento e pavimento na cor vermelha.



## ILUMINAÇÃO

Cabine com iluminação em LED e aço inox ASI 304, padrão escovado.





## FICHA TÉCNICA

# PLATAFORMAS CABINADAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões Cabine de acordo com o espaço do cliente;
- Cabine em aço carbono, pintura automotiva ou em Aço INOX ou Panorâmica;
- Porta de Cabine: sem porta - Cortina Eletrônica de Segurança à Laser;
- Teto com iluminação em LED, acionada por sensor de presença;
- Espelho;
- Piso antiderrapante;
- O acesso para entrar e sair da plataforma, nos vários pavimentos, pode ser do mesmo lado, por lados opostos ou por lados adjacentes (a 90°).



Botões em aço INOX.

- Capacidade: 250 Kg;
- Quantidade de paradas de acordo com a necessidade do cliente;
- Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico (Pistão Hidráulico) - Sistemas Lateral, Enterrado ou Telescópico, com ou sem conforto total (2 velocidades - partidas e paradas suaves);
- Conjunto de válvulas: alívio, retenção, controle de fluxo para descida, direcional elétrica de assento com botão de emergência 24 V;
- Velocidade em média 7 metros por minuto;
- Comando eletrônico – MERCURY;
- Portas de pavimentos em aço carbono, com pintura automotiva ou Aço INOX e dispositivo de segurança (quando o equipamento não está no pavimento ou em movimento, as portas ficam travadas);
- Portas manuais com dimensões de 0,90 m (L) x 2,00 m (H), dotadas de mola aérea para fechamento autônomo, vidro na metade superior e puxador em alumínio;
- Molduras das portas em aço carbono, pintura automotiva ou Aço INOX;
- Botoeiras de pavimentos em aço INOX.





## FICHA TÉCNICA

# PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma de elevação vertical motorizada, para pessoas com mobilidade reduzida, fabricada em acordo com a ABNT NBR ISO 9386;
- Acionamento por pistão hidráulico ou fuso trapezoidal;
- Velocidade de até 0,15 m /s (ou 9m / min);
- Plataforma semi-cabinada, com proteções laterais de 1,10 m de altura e dimensões de 1,00 x 1,40m ou customizada de acordo com a necessidade (residencial);
- Acesso aos pavimentos (quantidade de paradas) de acordo com a necessidade do cliente;



- Piso antiderrapante;
- Molas hidráulicas nas portas, que permitem o seu fechamento automático;
- O acesso para entrar e sair da plataforma, nos vários pavimentos, pode ser do mesmo lado, por lados opostos ou por lados adjacentes (a 90°).

DESDE 2008

**Mercury**  
PROJETOS E SERVIÇOS

34 3210-2848 | 34 99795-1898

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327

# CABINE DA PLATAFORMA



Cabine em aço carbono e acabamento com pintura automotiva com capacidade de 250 kga, permitindo a utilização simultânea de 01 cadeirante junto com 01 acompanhante.

Botoeiras (Joy Stick) de acionamento com baixa tensão (24 Volts), evitando riscos de choques elétricos. São instaladas em altura acessível à cadeirantes. Botões de parada de emergência.



Corrimão em aço carbono em tubo de 1 1/2 ".

Portas providas de área envidraçada, em acordo com a ABNT NBR ISO 9386;

Portas de pavimentos em 2,0m de altura e portões de pavimentos em 1,10 m acabadas com pintura automotiva e dispositivo de segurança para quando o equipamento não estiver no pavimento, ou estiver em movimento, elas permaneçam travadas.





## FICHA TÉCNICA

# ELEVADORES DE CARGA (MONTA CARGA)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Elevador de carga vertical motorizado, para transporte de cargas em geral;
- Capacidades de até 1000 kg de carga;
- Acionamento por pistão hidráulico ou cabo de aço;
- Acesso aos pavimentos (quantidade de paradas) de acordo com a necessidade do cliente;
- Cabine em aço carbono com pintura automotiva ou em aço INOX ou em tela artística;
- Piso em chapa xadrez de aço carbono;
- Portas com eixo vertical e fechamento em aço carbono com pintura automotiva ou em aço INOX ou em tela artística, dotada de sensores de segurança;
- O acesso para entrar e sair da plataforma nos vários pavimentos, pode ser do mesmo lado, por lados opostos ou por lados adjacentes (a 90°).
- Botões de parada de emergência;
- Disponibilizamos modelos com até 1000 kg de capacidade.



34 **3210-2848** | 34 **99795-1898** 

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327





## ALGUNS CLIENTES MERCURY

Segue abaixo alguns de nosso portfólio de clientes que podem certificar nosso alto padrão de qualidade, pontualidade e compromisso:

- EMPRESA/CLIENTE:** ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
**CONTATO:** Pedro - (61) 9 9993-8600 – Brasília – DF – 01 Plataforma Semi-Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** PHG SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONTRUÇÕES  
**CONTATO:** Marcelo – (22) 9 9894-6351 – Cidade: Campos dos Goytacazes - RJ – 01 Plataforma Semi-Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** CONSTRUIZA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
**CONTATO:** Sávio – (85) 9 8872-2727 – Duque de Caxias - RJ – 01 Plataforma Semi-Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA  
**CONTATO:** Charles Antunes – (21) 9 9779-6326 – Goiânia - GO – 01 Plataforma Semi-Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** LUIZ SOYER  
**CONTATO:** José Pedro – (62) 9 9944-6957 – Goiânia - GO - 01 Elevador
- EMPRESA/CLIENTE:** DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA  
**CONTATO:** José Armando – (64) 9 9294-6542 – Itumbiara - GO – 01 Plataforma Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** UNIODONTO DO SUL GOIANO  
**CONTATO:** Jonathan – (64) 9 9239-5442 – Itumbiara – GO – Plataforma de Acessibilidade
- EMPRESA/CLIENTE:** A. L. R. REZENDE - ME  
**CONTATO:** Túlio Rezende – (35) 9 9191-3064 – Pouso Alegre - MG – 02 Monta Cargas
- EMPRESA/CLIENTE:** SÉRGIO BASTOS SILVA  
**CONTATO:** (34) 9 9136-0807 – Uberlândia - MG – 01 Plataforma Semi-Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** SANDRO GOELLNER  
**CONTATO:** (34) 9 8407-3069 – Uberlândia – MG – 01 Plataforma Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** ADELHEID SANDOZ  
**CONTATO:** Adelaide – (34) 9 9111-6208 – Uberlândia – MG – 01 Plataforma Cabinada
- EMPRESA/CLIENTE:** UNIMED UBERLÂNDIA  
**CONTATO:** Rhaisa - Márcia – (34) 9 9764-5438 – Uberlândia – MG – 01 Plataforma Cabinada

DESDE 2008



34 3210-2848 | 34 99795-1898

Av. Fernando Vilela, 2848 - Martins- Uberlândia-MG - CEP 38400-327

DESDE 2008

**Mercury**

PROJETOS E SERVIÇOS



GRUPO  
LUTA PELA  
VIDA



HOSPITAL  
DO CÂNCER  
UBERLÂNDIA

Reconhece:



Empresa  
Parceira

34 3210-2848 | 34 99795-1898



mercuryplataformas

Avenida Fernando Vilela, 2848 - Bairro Daniel Fonseca - Uberlândia / MG

comercial@mercuryplataformas.com.br

www.MERCURYPLATAFORMAS.com.br